

**DEVELOP**

Dynamic balance

# ineo<sup>+</sup> 203/253/353

Színes | 20/25/35 lap/perc  
Fekete-fehér | 20/25/35 lap/perc



# Kiváló minőség, alacsony áron

A színeknek fontos szerepük van az üzleti és marketing kommunikációban egyaránt, ráadásul ha egy megfelelő eszközzel nyomtatjuk vagy másoljuk színes dokumentumainkat, a hatékonyság annál nagyobb. Ugyanis egy színes dokumentumot nagyobb valószínűséggel és kedvvel olvasunk el. A színekkel esztétikusabbá, tagoltabbá és vonzóbbá tehetjük prezentációinkat vagy ismertető anyagainkat. De vajon nem drága színesben másolni vagy nyomtatni egy átlagos irodai környezetben?

Egyáltalán NEM, ha az ineo<sup>+</sup> 203/253/353-as készüléket választja. Egyszerű kezelhetőségének és hasznos funkcióinak köszönhetően gazdaságos színes és fekete-fehér nyomtatás érhető el, közel ugyanolyan áron, mintha egy hagyományos fekete-fehér eszközzel tenné.

## Briliáns színek

- > Az ineo<sup>+</sup> 203/253/353 apró és egyenletes méretű, viasztartalmú részecskékből álló polimerizált HD tonerének köszönhetően biztosított a magas minőség elérése színesben és fekete-fehérben egyaránt.

## Számos beépített hasznos funkció

- > A felhasználói fiók beállítása maga a berendezés merevlemezen végezhető el, lehetővé téve a felhasználóknak a többször használt dokumentumok saját fiókban történő tárolását. Az elmentett anyagok bármikor újra előhívhatók és közvetlenül magáról az eszközzel kinyomtathatók.
- > A biometrikus azonosítás, a nagy, érintőképernyős kijelző, az egységes nyomtatásvezérlő, a miniatűr előnézet funkció, a könnyű tonercsere mind az egyszerű és kényelmes használatot szolgálja, mellyel a felhasználó rengeteg időt és erőfeszítést spórolhat meg.
- > Az ineo<sup>+</sup> 203/253/353 hálózati integrációja is egyszerű, a berendezés további hasznos funkciót kínál, mint például az eszköz és költségfigyelést.

## Széleskörű szkennelés

- > Dokumentumok egyszerűen szkennelhetők email címre, FTP-re, SMB-re, felhasználói fiókba, USB-re (opció), többoldalas PDF, JPG vagy TIFF formátumban.

## Felhasználóbarát faxolás

- > Dokumentumok egyszerre faxolhatók közvetlenül PC-ről. Faxok küldhetők vagy fogadhatók emailcsatolásként közvetlenül az ineo<sup>+</sup> 203/253/353 készülékről.



## Az Ön előnyei

- > Briliáns színek, gazdaságos üzemeltetés
- > 20/25/35 lap/perc színes és fekete-fehér másolás/nyomtatás
- > Egyszerű kezelhetőség
- > Széleskörű szkennelés és faxolás
- > Felhasználói fiók

# Hasznos és praktikus

## Számos faxolási opció

- > Standard Internet Fax, opciós email-re küldés, mentés felhasználói fiókba vagy PC-re, hálózati és PC faxolás

## Egyedi külső

- > Kék és narancssárga LED jelzők, melyek a gép működési állapotáról adnak információt.

## Nagy érintőképernyős kijelző

- > Forgatható, billenthető, 8,5 hüvelyk, egyszerű navigáció

## Befejezési műveletek sokasága


- > Moduláris felépítés, széles választási lehetőség - tűzés, lyukasztás, hajtogatás, kispapír készítés

## Általános nyomtatási interfész

- > Egyszerűen kezelhető nyomtatási vezérlők a PCL és PS nyelvekhez

## Tökéletes biztonságban

- > Biztonságos nyomtatás, PDF kódolás, SSL kódolás, opciós merevlemez titkosítás



# funkciókkal ellátva

## Korszerű szkennelés

- > Gyors szkennelés (70 lap/perc). Több alternatíva: email-re, FTP-re, SMB-re, felhasználói fiókba, pendrive-ra (opció) szkennelés

## Egyedi felhasználói fiók

- > Hatékony információ tárolás és kezelés, max. 1000 felhasználói fiók, személyes, csoportos, nyilvános mappák, rugalmas hozzáférési jogokkal

## Felhasználó azonosítás

- > Biometrikus (ujj érhálózat) vagy IC kártya azonosítás

## Webes kapcsolat

- > Egyszerű felhasználó regisztrálás, webalapú hozzáférés a felhasználói fiókokhoz

## Fiery nyomtatás-vezérlő (ineo+ 253/353)

- > Opció alternatíva a magasabb (nyomdai) minőség eléréséhez, professzionális színmenedzsment

## Duplex másolás/nyomtatás

- > Kétoldalas másolásnál vagy nyomtatásnál idő és papírköltség takarítható meg

## Kimagasló HD toner

- > Kiváló minőség, apró és egyenletes méretű viasztartalmú részecskék, éles vonalak, kristálytisza betűk, tartós nyomatok



# Kényelem és hatékonyság

## Sokoldalú befejezési műve- letek

Automatikus kifizet készítés (max. 60 oldal), tűzött vagy lyukasztott dokumentumok, folyosóra vagy a kirakatba elhelyezhető reklámcsíkok (max. 1,2 m hosszúságban), címezhető tálca (másolatok, nyomatok, faxok elkülönítésére), ha csak néhány hasznos befejezési műveletet kiemelünk. Ezen funkcióknak köszönhetően értékes perceket takaríthat meg nap mint nap.


## Praktikus felhasználói fiók

Maximum 1000 fiók állítható be a készüléken, rugalmasan kezelhető hozzáférési jogokkal és jelszóval ellátva. A felhasználó számára nemcsak az adatok tárolása és kezelése válik egyszerűbbé, hanem számos további előnyben részesül a gyors keresési funkción, a felhasználói fiókba történő szkennelésen, vagy a fiókból történő nyomtatáson keresztül.

## Egyszerű adminisztráció

Az ineo<sup>+</sup> 203/253/353 nagymértékben megkönnyíti az IT adminisztrátorok munkáját, gyors hozzáférést, egyszerű hálózati integrációt, és eszközfigyelést biztosítva. Továbbá automatikus riportok kérhetők emailben a berendezés működési állapotáról. Mindezen felül személyenként beállíthatók a hozzáférések, funkciókorlátok és limitek, pl. színes nyomtatás korlátozása. Ezzel a funkcióval nemcsak pénzt spórolhat meg, hanem folyamatos ellenőrzés alatt tarthatja a dokumentum-előállítási költségeit.





# ineo<sup>+</sup> 203/253/353

## Műszaki tulajdonságok

### Másolási tulajdonságok

Másolási, nyomtatási sebesség (A4):  
Színes / Egyszínű: 20 lap/perc (+203)  
Színes / Egyszínű: 25 lap/perc (+253)  
Színes / Egyszínű: 35 lap/perc (+353)

Másolási, nyomtatási sebesség (A3):  
Színes/Egyszínű: 12,5 lap/perc (ineo<sup>+</sup> 203)  
Színes/Egyszínű: 12,5 lap/perc (ineo<sup>+</sup> 253)  
Színes/Egyszínű: 17,7 lap/perc (ineo<sup>+</sup> 353)

Nyomtatási rendszer:  
Lézer

Féltónus:  
256 árnyalat

Papírkapacitás:  
Standard: 1 150 lap  
Max.: 3 650 lap

Papírméret:  
A6-A3+,  
max. 311x457 mm

Papírsúly:  
60-256 g/m<sup>2</sup> (összes papírfiók)  
max. 271 g/m<sup>2</sup> (kézi tálca)

Felfűtési idő:  
kevesebb, mint 80 mp (ineo<sup>+</sup> 203)  
kevesebb, mint 80 mp (ineo<sup>+</sup> 253)  
kevesebb, mint 75 mp (ineo<sup>+</sup> 353)

Méreték (szél. x mag. x mély.):  
643 x 770 x 852 mm

Tömeg:  
kb. 99 kg

Teljesítményigény:  
220-240V, 50/60 Hz  
Max. 1,5 kW

### Nyomtatási tulajdonságok

Kontroller:  
Beépített kontroller, 1 GHz  
Opció: Fiery kontroller, 2,86 GHz

Memória:  
1 024 MB

Felbontás:  
1 800 x 600 dpi

Hálózati protokoll:  
IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI),  
LPD, SNMP, HTTP, IPP

Emuláció:  
PCL 5c/6, PS3

Interfész:  
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Meghajtók:  
Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista64,  
Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Nyomtatási funkciók:  
Direkt nyomtatás, PS, TIFF és PDF fájlok, Mix-  
media és Mixplex, Banner papír nyomtatás

### Szkenelési tulajdonságok

Szkenelési módok:  
e-mail/FTP/BOX/SMB,  
TWAIN szkenelés (PC/MAC) és USB-re  
szkenelés (opció)

Felbontás:  
600 x 600 dpi

Szkenelési sebesség:  
Színes: 70 lap/perc  
Egyszínű: 70 lap/perc

Eredeti méret:  
Max. A3

File formátumok:  
PDF, JPEG, TIFF, XPS

Címjegyzék:  
2 100, LDAP támogatás

### Másolási tulajdonságok

Eredeti lapadagoló:  
Duplex eredeti lapadagoló (opció),  
100 lap, max. 210 g/m<sup>2</sup>,  
A5-A3

Másolatszám:  
1-999

Kicsinyítési-nagyítási arány:  
25-400 %, akár 0,1 %-os lépésekben is

Első másolat:  
Színes/Egyszínű: 11,7/7,7 mp (ineo<sup>+</sup> 203)  
Színes/Egyszínű: 11,7/7,7 mp (ineo<sup>+</sup> 253)  
Színes/Egyszínű: 8,5/5,9 mp (ineo<sup>+</sup> 353)

Memória:  
1 024 MB

Merevlemez:  
60 GB

Felbontás:  
600x600 dpi

Másolási funkciók:  
Színvariálhatóság, teszt másolat, kreatív mód,  
poszter mód, könyv másolás, fedlap és lapbeszú-  
rás

### Faxolási tulajdonságok (opció)

Fax standard:  
G3/Super G3

Kodolás:  
MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFAX  
(iFax standard)

Fax modem:  
33,6 Kbps

Fax memória:  
Másolási memóriával megosztott

Fax funkciók:  
Polling, időzített, PC-Fax, memóriába vétel, email  
címre, FTP, SMB

### Opciók

- > Eredeti lapadagoló
- > Eredeti tető
- > Tűzős-hajtogatós finisher
- > 4 pontos lyukasztó egység
- > Beépíthető finisher sarok és 2 pontos lyukasztás  
max. 1 200 lapig
- > Munka szeparátor
- > 1 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 64-256 g/m<sup>2</sup>)
- > 2 x 500 lapos papírkazetta (A5-A3, 64-256 g/m<sup>2</sup>)
- > Nagykapacitású papírkazetta 2 500 lap  
(A4, 60-256 g/m<sup>2</sup>)
- > Gépasztal
- > Faxegység
- > USB interfész egység
- > Biometrikus azonosító egység
- > IC kártya azonosító egység
- > Biztonsági chip
- > Szkenner gyorsító egység
- > Azonosító egység asztala
- > i-Option
- > Első faxvonal egység, második faxvonal egység
- > Fiery nyomtatásvezérlő (ineo<sup>+</sup> 253/353)
- > Banner tálca

## DEVELOP

### Az Ön Develop partnere:



Az optimális teljesítmény és termelékenység elérése érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti kellekeket, alkatrészeket használjon. A kiadványban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Ezen információkat a Develop előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Develop szerkesztési és nyomdai hibáért nem felel. Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Develop tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Develop engedélye szükséges.